

9月17日住民説明会（事業者向け）
開催場所：ふるさと物産館 ビューロー
質 疑 応 答

番号	内容	回答者
質問. 1	料金改定を行う事で、具体的にいくら収入が増えますか？	
回答	経営審査会で財政計画を検討していただいております。提出した計画では、令和8年4月に料金改定すると、1億2千万円程の増収となります。	山崎
質問. 2	資料を見ていると、水道管の耐震にかなりのお金がかかると思いますが、今回の値上げだけで間に合うのか？また、5年とか10年後には値上げがあるのか？	
回答	令和8年度に改定する分については、3年～5年間は経営的に問題ないという最低限の金額で考えております。これは、社会情勢を踏まえまして、一気に上げるべきでは無いという事で、水道料金の算定指針にもあります。6年～7年後には料金改定を検討していかないといけないと考えております。	山崎
質問. 3	人件費や物価上昇のことがあれば、今後料金が下がる事があるのか？	
回答	現状では、下がる事は無いと思いますが、原発が再稼働して電気料金が多少でも下がれば、検討することにもなると思います。ただ、多分無いと思います。	山崎、島田
質問. 4	今日は事業者向けの説明会だと思うのですが、事業者向けの資料は無いのか？	
回答	大変恐縮でおっしゃる通りですが、事業者向けの料金設定では、何通りかのパターンを作成しないといけなくなり、この形にしております。個別に各団体様の料金がどれくらい上がるかは、お問い合わせいただいたらお答えさせていただきます。グループホームなかも様でしたら、令和6年度実績で27万6,575円ですが、令和8年度の料金改定で37万4,903円となる予定です。増額分は9万8,328円で改定率は35.5%となります。（来場者が1名だった為、この場で回答）	山崎
質問. 5	耐震化は3億円あれば、出来るという事ですか？	
回答	令和6年度から更新事業を実施しておりますが、現場側は高めれば高いほど更新が進むので良いのですが、財源を調整した中でギリギリのラインを3億円としています。	山崎
質問. 6	13ページは今年の末時点ですが、今後の更新事業にて確保出来た場合には、どれ程鈍化しますか？	
回答	今の現状では、管路以外に浄水場の設備も更新しております。3億円が管路工事に注入できるかというのと、そうではありません。多少鈍化する程度でございます。ただ、法定耐用年数を越えた管も更新しなくてはならないので更新していきたいという考えはあります。しかし、それも財源と合わせて、今後の更新事業の第2期、第3期という事業が今後展開することになるとは思いますが、そちらの方で加味してなるべく減少させていきたいと考えております。	山崎
質問. 7	令和11年までの計画とおりに進んだ場合に、42.75%はどのようになりますか？	
回答	計画は立てておりますが、42.75%が40%を切るとか25%とかにはなりません。	島田
質問. 8	更新事業で令和11年まで決定しているのであれば、この数字は何%になるのか？	
回答	管の更新よりも浄水場の更新の方が大きい為、今後の第2期と第3期において、管路については少しずつ改善していく計画になっております。現状では、明確には決まっていないので今後盛り込んでいきます。	山崎

9月18日住民説明会（事業者向け）
開催場所：長沼町総合保健福祉センター りふれ
質 疑 応 答

番号	内容	回答者
質問.1	何年後まで見据えた料金改定なのか？	
回答	5年間は、経営が安定すると考えております。3年～5年後には料金改定を検討していかないと考えております。	山崎

9月29日住民説明会
開催場所：長沼町総合保健福祉センター　りふれ
質　　疑　　応　　答

番号	内容	回答者
質問. 1	水道事業の独立採算制は法律で決まっているのですか。	
回答	地方公営企業法で、水道事業は独立採算性を原則となっております。	山崎
質問. 2	インフラを水道料金だけで賄うのはおかしいのではない か。	
回答	水道料金だけではなく、国庫補助金や起債、また両町からの繰入金等で対応していきたいと思っております。	山崎
質問. 3	水道管や施設の更新はどのくらいの計画で終わるのか。また、どのくらいの費用がかかるのか教えてください。	
回答	水道管や施設の更新は永続的に続けていかなければ持続可能な水道事業は難しいと考えるので、更新については今後ずっと展開していくという予定をしております。	山崎
質問. 4	耐震化の話ですが、私たちが家を建てる時、本管から自分のメーターのところまでは、自費で管を引っ張っているわけですが、それについては、耐震化するとしたら自費になるのか。	
回答	個人の水道管につきましては、個人の財産という捉え方になりますので、そちらの方につきましては、企業団の方として更新はいたしません。更新する場合は自費での更新となります。	島田
質問. 5	また料金が上がることは考えられるのでしょうか。	
回答	財政状況を5年ないし6年で見直しして、財源が不足していればまたお願いする形にはなると思います。	山崎
質問. 6	どのくらいの口径の改修を行う予定ですか。また古い物から更新していくのか。それとも重要な管から耐震化していくのか教えてください。	
回答	422kmは50mm以上の管を対象にしております。一番深い管は400mmがあります。限られた財源で行うので、優先度を決めて耐震化していく。病院等の重要施設の優先度は上がっていくと思います。	山崎
質問. 7	5年ないし6年で見直しをかけるということはまた料金改定があると考えてよいのか。また更新は基幹管路をメインで更新していくのですか。	
回答	社会情勢や物価高騰が現状より歯止めが利かなくなってきたしまえば料金改定が早まる可能性もあります。基幹管路は全国平均に比べて8%程度下回っているのです。優先度、重要度が高いと考えます。	山崎

9月30日住民説明会
開催場所：北長沼会館

質 疑 応 答

番号	内容	回答者
質問. 1	HPの水道ビジョンを見てきたが、令和8年に収入が上がっていた。元々その予定だったのですか。	
回答	料金改定を令和8年に仮に実施したというもので財政計画を載せておりますので、ご覧になられたのはまさしく料金改定を仮に実施したという財政計画になっております。	山崎
質問. 2	その他の収益とは何ですか。	
回答	構成両町からの助成金や国からの国庫補助金や企業債などになります。	山崎
質問. 3	工事負担金という収入もありましたが何ですか。	
回答	工事負担金は、国や道が道路工事とかで、移設命令とか来る場合があり、そちらで工事をする際に補償していただけるものになります。	山崎
質問. 4	水道ビジョンで令和18年にまた上がるような想定になっていますが、料金が上がるのはやむを得ないというふうに考えているのですか。	
回答	物価高騰時代が続くと、後々上がっていくことになると思います。5年ないし6年で見直しをかけていこうと現段階では考えております。	山崎

10月1日住民説明会
開催場所：南長沼会館
質疑応答

番号	内容	回答者
質問	なし	

10月2日住民説明会
開催場所：夕張太ふれあい館
質 疑 応 答

番号	内容	回答者
質問. 1	道から料金改定について指示はあったのですか。	
回答	水道料金改定等の財政問題は各団体の考えになるので、道から指示がある訳ではございません。	山崎
質問. 2	水道料金が各自治体によって差が出るのはどうしてですか。	
回答	各自治体で、給水人口、管の延長、河川の状態、浄水場の違いがありますので、金額に差がでるのは致し方ないと考えております。	山崎
質問. 3	基本水量8m ³ はいつ頃から始まったのですか。	
回答	昭和60年4月より8m ³ となっております。それ以前は10m ³ となっていました。	山崎
質問. 4	8m ³ 以下の使用量の割合、8m ³ 以上は何%くらいですか。基本水量を下げることは考えていますか。	
回答	8m ³ までが31%で20m ³ までが74%となります。次に、基本水量を下げる話ですが、経営審査会でも審議しましたが、改定に不平等感が強くなるので、既存8m ³ のままとさせていただきます。	山崎
質問. 5	料金改定しても耐震化の更新のペースが追いつかない説明に感じた。	
回答	数年間ですべて更新できるわけではないので、財政面を考えながら、優先度を決めて更新していきたいと思います。	山崎
質問. 6	耐震化を完成させるには、どのくらいの年月がかかると想定していますか。	
回答	更新をしても次の法定耐用年数が過ぎる管が出てくるのでいつ完成というのなく、永続的に更新をしていくことが必要であると考えております。	山崎
質問. 7	物価高騰が続けば今後も水道料金が上がると考えてよろしいでしょうか。	
回答	物価高騰が続いていくのであれば今後上がっていくことが予想されます。	山崎
質問. 8	料金改定について、広報される予定はありますか。	
回答	議会の議決が通ればHP等で周知させていただきたいと思います。	山崎

10月7日住民説明会
開催場所：ふるさと物産館 ビューロー
質 疑 応 答

番号	内容	回答者
質問. 1	民間委託は考えていますか。	
回答	民間委託については現段階では全く考えておりません。	山崎
質問. 2	今後は段階的に水道料金が上がるのですか。	
回答	財政計画を5年ないし6年で見直しをかけて物価高騰や人口減少が続くと今後の料金改定の可能性はあります。	山崎
質問. 3	水道料金を上げないようにどのような企業努力をしているか教えてください。	
回答	常に支出の減については努力をしています。また国庫補助金など、採択の可能性があるものについては最大限交付されるよう努力します。	山崎
質問. 4	基本料金をもう少し下げることはいかないか。	
回答	経営審査会で議論していただき、この金額で答申をいただきましたので、この金額から安くする考えは現段階ではありません。	山崎
質問. 5	浄水場の見学とかはできますか。	
回答	ご都合のいい日を合わせていただきまして、1名様からでも浄水場見学を対応させていただきます。	油谷
質問. 6	その他の収入とは何ですか。	
回答	構成両町からの助成金や国庫補助金や企業債などになります。また、採択の可能性がある補助金につきましては、最大限活用していこうと考えております。	山崎
質問. 7	浄水場の水源はどこですか。	
回答	南幌町は千歳川、長沼町は夕張川を水源に取水しております。	島田
質問. 8	PFOS, PFOAは検査していますか。また検査の頻度、HP等に公表はしていますか。	
回答	PFOS, PFOAについては毎年検査をしておりますが、現在まで検出されたことはありません。また頻度ですが、年1回行っていますが、令和8年度より年4回検査するように指導をいただいているので令和8年度より年4回行う予定です。検査結果につきましては、HPに公表しております。	油谷

10月7日住民説明会
開催場所：ふるさと物産館 ビューロー
質 疑 応 答

番号	内容	回答者
質問. 9	大規模な地震等で大きな断水はありましたか。	
回答	現在は、地震等で大きな断水はありません。しかし、老朽化が進んでいる為、次に大規模な地震等があった場合長期間断水してしまう可能性はあると考えております。	島田
質問. 10	耐震化されていない94%をすべて耐震化する予定ですか。	
回答	数年間ですべてを更新はできないので、優先度を決めて更新を行いたいと思います。水道管の更新は永続的にしていかなければならないと考えております。	島田
質問. 11	使用量が少ないと水がダメになってしまうと言われたのですが、何か対策はされているのですか。	
回答	毎日場所を決めて排泥処理を行い、水が滞る事のないように作業を行っています。	竹居田
質問. 12	一人暮らし世帯だと5m ³ 以下の人も多くいると思います。5m ³ 以下に対して配慮等はないのですか。	
回答	少ない使用の方たちの料金を低く設定すると、使用量の多い方にご負担を求めないと、29.7%に至らないです。そうすると料金改定に大きな不公平感が出てしまうということで、今回のご提案させていただいています。	山崎